

Абсолютна филтрация Ecofil ABS MP GL H12 – H14

ПРИЛОЖЕНИЕ

Чисти помещения, микроелектроника, медицина, фармация, болници.

ПРЕДИМСТВА

- Висок дебит и оптимизирано разпределение на скоростта
- Нисък спад на налягането
- Гарантирана херметичност

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рамка	MDF, поцинкована стомана, INOX, алуминий
Уплътнител	полиуретан (2-компонентен)
Уплътнение	полиуретан, EPDM гума
Разделител	термолепило
Клас по EN 1822	H13
Ефективност при MPPS	≥ 99,95%
Препоръчителен краен спад на налягането	600 Pa
Влажност	100% RH
Работна температура	70°C



РАЗМЕРИ И КОДОВЕ ЗА ПОРЪЧКА

Код	Означение	Клас	Филтърна среда	Ширина А (mm)	Височина В (mm)	Дълбочина С (mm)	Площ (m²)	Дебит (m³/h)	Спад (Pa)
6001105	ABS MP GL 13/33-78	H13	стъклена филтърна хартия	305	305	78	2,3	150	100
6001125	ABS MP GL 13/36-78	H13	стъклена филтърна хартия	305	610	78	4,5	300	100
6001112	ABS MP GL 13/44-78	H13	стъклена филтърна хартия	457	457	78	5,1	340	100
6001860	ABS MP GL 13/46-78	H13	стъклена филтърна хартия	457	610	78	6,7	450	100
601108	ABS MP GL 13/66-78	H13	стъклена филтърна хартия	610	610	78	9	600	100
6001861	ABS MP GL 13/67-78	H13	стъклена филтърна хартия	610	762	78	11,2	750	100
6001169	ABS MP GL 13/69-78	H13	стъклена филтърна хартия	610	915	78	13,5	900	100
600109	ABS MP GL 13/33-150	H13	стъклена филтърна хартия	305	305	150	2,3	150	100
6001216	ABS MP GL 13/36-150	H13	стъклена филтърна хартия	305	610	150	4,5	300	100
600108	ABS MP GL 13/44-150	H13	стъклена филтърна хартия	457	457	150	5,1	340	100
6001137	ABS MP GL 13/46-150	H13	стъклена филтърна хартия	457	610	150	6,7	450	100
600105	ABS MP GL 13/66-150	H13	стъклена филтърна хартия	610	610	150	9	600	100
600120	ABS MP GL 13/67-150	H13	стъклена филтърна хартия	610	762	150	11,2	750	100
6001862	ABS MP GL 13/69-150	H13	стъклена филтърна хартия	610	915	150	13,5	900	100
6001741	ABS MP GL 13/33-292	H13	стъклена филтърна хартия	305	305	292	6,5	700	250
600102	ABS MP GL 13/36-292	H13	стъклена филтърна хартия	305	610	292	13	1350	250
6001863	ABS MP GL 13/44-292	H13	стъклена филтърна хартия	457	457	292	19,5	2000	250
6001864	ABS MP GL 13/46-292	H13	стъклена филтърна хартия	457	610	292	22	2550	250
600101	ABS MP GL 13/66-292	H13	стъклена филтърна хартия	610	610	292	26	2700	250
6001297	ABS MP GL 13/67-292	H13	стъклена филтърна хартия	610	762	292	32,5	3400	250
600118	ABS MP GL 13/69-292	H13	стъклена филтърна хартия	610	915	292	39	4100	250

Оригинал на английски език:

<https://testfeature.ecotipfilter.bg/wp-content/uploads/2026/08/ecofil-abs-mp-gl-h12-h14-ang.pdf>

Оригиналната техническа характеристика на ECOTIP съдържа и диаграмата на спада на налягането.

Посочените стойности са усреднени от серия типични измервания и са предназначени само за справка. Техническата информация подлежи на промяна; прилагат се обичайните допуски. Този документ е превод на официалната техническа характеристика на ECOTIP d.o.o.; при несъответствие меродавен е английският оригинал.